

] 10 5r •

■V

■

(Ò •/i b q3Æ b · ¥

■

Ç § H ■

0[" :

5r5d > | g , ! q b%Ê'26ä\$î _2 "© M • (Ò •/i b · ¥ _ X 8 Z +1 K S ! q%Ê'2 _ >
E •9x Ø ? X "] ^ ½ i - @ -(ò (Ò>* g Å (Ò>*/28 (Ò > | g S4 0Ž Ò •/i b\$î Ž +
v S } K S E >*Ø >*M ^] " C b %o 2 @& 'g I €>* b ! q b Ÿ Õ Ü i ± Ü ®
i © Ù å _ q#Ý I € S Q b) Ý>*! q > | g0 4 É B - « b6ä\$îí5 • @ v S } I € S
0[(ò •/i b 7H i>* >*0Ž Ò •/i b ~ ^] Ò < b1"8Ý _ X 8 Z v3Ù m S

■

■

black black

■

black

black

■

分析技術の最近の動向*

川崎製鉄技報
21 (1989) 2, 55-59

and Physical Analyses

要旨

鉄鋼および新材料の研究開発に貢献する分析技術の動向について概説した。材料研究における高度かつ多様なニーズが元素分析、形態分析、表面分析および構造解析技術の発展をもたらした。ICP, GDS, SIMSなど多くの方法が確立され、種々の材料のキャラクタリゼーションに活用された。その結果、材料および製造プロセスの開発・改善がもたらされた。



Table 1 Outline of analysis methods

Title of method	Principle or procedure	Application
Atomic Absorption Spectrometry (AAS, ET-AAS)	Acid digestion and measurement of absorption spectrum	Elemental analysis
Electrolysis in Non-Aqueous Solvent	Separation by electrolytic and chemical methods	Phase analysis and

お上がり量で代替されるので、元素分析評価・解析のベースとなる。

（二）形態による分析法

る。鉄鋼分野における元素分析法は、前述したように湿式化学分析

材料中に存在する元素あるいは化合物の形態および状態を定量的

析^{21,22)}、非晶質の動径分布解析をベースにした Fe-B-Si 系非晶質合

分析技術者が方法の本質を充分理解し対処するのが、解決策はなく

新しい素材に関する研究も進められている。最近では、細束 X 線を

ソフトウェアのもう 1 本の柱は解析システムの確立といえる。超